

PowerSub 212

2 x12"

D-Lite

Kolumna aktywna typu subwoofer.




Właściwości

- Aktywny subwoofer;
- Waga – 39,5kg;
- Obudowa – MDF;
- Wzmacniacz klasy D - 800W;
- Wejście Line In, Wyjście Line Thru;
- Max SPL 127SPL;
- Wyjście MID/HIGH ze zwrotnicą o częstotliwości 120Hz
- Kontroler poziomu master wraz z diodą limitera;
- Przełącznik fazy 0°/180°;
- Możliwość montażu statywu kolumnowego;


Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rodzaj kolumny: | subwoofer, aktywny, 2x 12" |
| Moc Maks. na wyjściu: | 800 Watt |
| Moc wzmacniacza RMS: | 400 Watt |
| Maksymalny SPL (1m/calc.): | 127dB |
| Pasma przenoszenia (-10dB): | 40Hz – 130Hz |
| Pasywan częstotliwość zwrotnicy: | 120Hz |
| Dyspersja: | dookólna |
| Przetwornik niskotonowy: | 2x EVS12SB |
| Zmienna faza (polaryzacja): | 0°/180° |
| Temperatura pracy: | 0st. C – 40st. C |
| Pobór mocy: | 220 do 240V AC; 50 do 60Hz; 0,9 A |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.): | 445 x 755 x 445 [mm] |
| Waga netto: | 39,5 kg |
| Materiał obudowy: | MDF |
| Grill: | Stalowy + gąbka akustyczna |
| Gwarancja: | 3 lata |

WYMIARY



PASMO PRZENOSZENIA



SCHEMAT BLOKOWY

