

## C 12.2

12"/1,25"

### CORUS-Evolution

Kolumna dwudrożna – pasywna.



#### Właściwości

- Pasywna dwudrożna kolumna głośnikowa;
- 500W / 8ohm;
- Dyspersja 90° x 50°;
- Skuteczność 97dB, 130dB Max SPL;
- Zwrotnica z zabezpieczeniem HF;
- Znakomita czytelność i zrozumiałość mowy;
- Gwintowane otwory M8;
- Duży wybór akcesoriów montażowych;
- Możliwość montażu na statywie kolumnowym;
- Rekomendowany subwoofer: Sub 1.15.

#### Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	szerokopasmowa, dwudrożna
Impedancja nominalna:	8ohm
Impedancja minimalna:	5.7ohm
Moc RMS:	500 W / 8 Ohm
Moc PEAK:	2000 W/ 8 Ohm
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	97dB
Maksymalny SPL (peak power):	130dB
Pasma przenoszenia (-10dB):	60Hz –20kHz
Dyspersja (pozioma, pionowa):	90° x 50°
Częstotliwość podziału:	1650Hz
Przetwornik niskotonowy:	EV SMX2120, 12"
Przetwornik wysokotonowy:	EV DH3, 1.25"
Przyłącza:	2x Neutrik Speakon NL4
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	387 x 550 x 374 [mm]
Waga netto:	20,7 kg
Materiał obudowy:	MDF z D-PUR PLUS
Grill:	Stalowy + gąbka akustyczna
Gwarancja:	5 lat



